

Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego

Znak sprawy ONS-HDiM.9027.184.2022

Strona 1 z (6)

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 185/1215/NS/HDiM/2022

Rybnik, 13.12.2022 r.
(miejsowość i data)

Przeprowadzonej przez

Mariolę Berger, ONS/HDiM nr upoważnienia 01312/04/21,

Marzenę Palarz, ONS/HDiM nr upoważnienia 01312/02/22

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021r , poz.195 ze zmianą) w związku z art.67 § 1 oraz art.68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Zespół Szkół nr 3 w Rybniku

44-217 Rybnik, ul. Orzepowicka 15a

Tel. 32 42 270 81/ e-mail: sekretariat@zs3.rybnik.pl
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Zespół Szkół nr 3 w Rybniku

44-217 Rybnik, ul. Orzepowicka 15a

Tel. 32 42 270 81/ e-mail: sekretariat@zs3.rybnik.pl
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Miasto Rybnik

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników))

44-200 Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio

NIP 6423148776, REGON 241807724, PKD 8560Z

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pan Paweł Kaszyca – Dyrektor Zespołu Szkół
(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

nie dotyczy
(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

nie dotyczy
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 13.12.2022r. godz. 11:00

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* nie dotyczy

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia:

Art. 170 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U z 2021r. poz. 1082 z późn. zm.)

4. Data i godzina zakończenia kontroli 13.12.2022r. godz. 13:20

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* 1 godzina

6. Zakres przedmiotowy kontroli

Kontrola sanitarna przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli* nie dotyczy

(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów* nie dotyczy

9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku i/lub obrazu* nie dotyczy

10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów - nie dotyczy

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli

- certyfikaty, atesty na wyposażenie,
- dokumentacja pracowników do celów sanitarno-epidemiologicznych,
- protokół z przeglądu bhp z dnia 25.08.2022r.,
- instrukcje udzielania pierwszej pomocy i bhp,
- spis stosowanych substancji chemicznych i ich mieszanin,
- karty charakterystyki stosowanych niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin.

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli* nie dotyczy

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr F/HDM/04, F/HDM/06

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Placówka oświatowa publiczna, organ prowadzący Miasto Rybnik, ul. B. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik – Regon 276255430, NIP 6420010758. Kuchnia szkolna objęta nadzorem na podstawie wpisu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Rybniku – decyzja nr ONS-HŻŻiPU.434.299.192.2017 z dnia 11.05.2017r.

Za zgodą strony część dokumentacji oceniono oraz protokół zakończono w siedzibie PSSE w Rybniku.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

W skład Zespołu Szkół Nr 3 w Rybniku wchodzi :

- Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego nr 31 w Zespole Szkół nr 3 – 123 uczniów w 5 oddziałach, w tym 52 dziewczęta i 71 chłopców,

- V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Jerzego Kukuczki - 576 uczniów w 26 oddziałach, w tym 385 dziewcząt i 191 chłopców,

Ogólna liczba uczniów w roku szkolnym 2022/23 - 699, w tym 437 dziewcząt i 262 chłopców w 31 oddziałach. Budynek szkoły czterokondygnacyjny składający się z trzech segmentów, dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością, tj. podjazd dla wózków, toalety dla osób niepełnosprawnych.

W skład pomieszczeń przeznaczonych na potrzeby Szkoły wchodzi następujące pomieszczenia:

- 32 sale dydaktyczne, utrzymane w czystości, ściany, sufity, podłogi w dobrym stanie sanitarno-technicznym, oświetlenie dzienne i elektryczne, stolarka okienna i drzwiowa w dobrym stanie technicznym, wyposażenie i meble edukacyjne posiadają odpowiednie certyfikaty,

- pracownia komputerowa, odległość między sąsiadującymi monitorami zachowana, dostępny regulamin bhp znajdujący się w widocznym i łatwo dostępnym miejscu,

- pracownia chemiczna, w widocznym miejscu wywieszony regulamin bhp, dostępny spis oraz karty charakterystyki znajdujących się na stanie niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin, laboratorium wyposażone w zlew z bieżącą wodą, niebezpieczne substancje chemiczne i ich mieszaniny oznakowane w sposób widoczny umożliwiający ich identyfikację, przechowywane w oznakowanych, zamkniętych pojemnikach przystosowanych do tego celu,

- pomieszczenia higieniczno-sanitarne zlokalizowane na każdej kondygnacji, odrębne dla dziewcząt i chłopców, utrzymane w czystości, woda bieżąca ciepła i zimna zapewniona, środki higieny osobistej dostępne dla uczniów, standardy dostępności do urządzeń sanitarnych zachowane,

- szatnia zlokalizowana w podpiwniczeniu oraz na korytarzu w części parteru, wyposażona w indywidualne, metalowe szafki do przechowywania odzieży wierzchniej,

- świetlica o powierzchni 54 m², maksymalna liczba przebywających uczniów – 30, sprzęt, urządzenia, zabawki czyste, nieuszkodzone, spełniają wymagania bezpieczeństwa,
- gabinet profilaktyki zdrowotnej, umowa z NZOZ Szkol-Med, czynny od poniedziałku do piątku od 8:00 do 15:35, utrzymany w czystości, wyposażony w punkt poboru ciepłej i zimnej wody, dostępne środki dezynfekujące – myjące.

Warunki do prowadzenie zajęć z wychowania fizycznego – wystarczające, szkoła posiada blok sportowy składający się z:

- Dużej sali gimnastycznej o powierzchni 288 m² wraz z zapleczem sanitarnym, zlokalizowanej w podpiwniczeniu, zaplecze sanitarne wyposażone w ustępy, umywalki, natryski oraz trzy szatnie. Podczas kontroli sanitarnej stwierdzono zły stan sanitarno-techniczny w sali gimnastycznej, korytarzu oraz trzech pomieszczeniach szatni dla uczniów w postaci brudnych, zakurzonych ścian i sufitów, z odpadającą farbą i zaciekami.
- Małej sali gimnastycznej o powierzchni 146 m², zlokalizowanej w podpiwniczeniu - stwierdzono zły stan sanitarno - techniczny sali w postaci brudnych, zakurzonych ścian, zacieków oraz ubytków farby.
- Salki korekcyjnej o powierzchni 66,5 m², ściany, sufit, podłoga w dobrym stanie sanitarno-technicznym,
- auli o powierzchni 432 m²,
- strzelnicy, salki do Cross-fit'u, posadzki, ściany, sufit w dobrym stanie technicznym, utrzymane w czystości,
- boiska sportowego, wielofunkcyjnego, nawierzchnia sztuczna, regulamin korzystania dostępny.

Wyposażenie bloku sportowego w dobrym stanie technicznym, sprzęt sportowy zakupiony po 1997r., posiada stosowne certyfikaty.

Stolarka okienna i drzwiowa w całym obiekcie w dobrym stanie technicznym. W pomieszczeniach placówki jest zapewniona wentylacja grawitacyjna oraz oświetlenie dzienne i elektryczne. Budynek podłączony do kanalizacji i wodociągu miejskiego, ogrzewanie z sieci ciepłowniczej. Szkoła zapewnia dożywianie uczniów w formie obiadu dwudaniowego, posiłki przygotowywane na miejscu. Na terenie placówki przestrzegany zakaz palenia wyrobów tytoniowych w tym nowatorskich wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych, w widocznym miejscu umieszczone są odpowiednie oznakowania w formie pisemnej i graficznej. Na terenie obiektu przestrzegane wytyczne MZ, GIS, MEiN dotyczące przeciwdziałania epidemicznych. Przy wejściu do budynku stacja do dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Na terenie szkoły dostępne apteczki pierwszej pomocy, wyposażone w podstawowe środki opatrunkowe i instrukcję udzielania pierwszej pomocy. Podczas kontroli sanitarnej zapoznano stronę z klauzulą RODO dotyczącą ochrony i przetwarzania danych osobowych. Teren obiektu utwardzony, uporządkowany i ogrodzony.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

Stwierdzono zły stan sanitarno - techniczny w segmencie sportowym, tj. w dużej i małej sali gimnastycznej, korytarzu oraz trzech pomieszczeniach szatni dla uczniów w postaci brudnych, zakurzonych ścian i sufitów z zaciekami i ubytkami farby - termin usunięcia w/w nieprawidłowości ustalono z Dyrektorem placówki na dzień 31.08.2023r.

W/w nieprawidłowości stanowią naruszenie następujących przepisów:

§ 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604 z późn. zm.)

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

Celem zapewnienia właściwego natężenia oświetlenia w salach, należy przeprowadzić pomiar natężenia oświetlenia sztucznego w pomieszczeniach.

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.
nie nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na

.....
(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości:.....słownie.....

(nr mandatu karnego)

(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia.....
wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

.....
(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

.....

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W RYBNIKU
44-217 Rybnik, ul. Ciszepowicka 15a
tel./fax 32 42 270 81
REGON: 241807724 NIP: 6423148776

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W RYBNIKU
DYREKTOR

Kay
mgr Paweł Kasper

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli/pieczęć imienna/pieczęć podmiotu)

Asystent
PSSE w Rybniku

berger
mgr Mariola Berger Sekcji Higieny, Diety i Młodzieży

(czytelny podpis kontrolującego (-ych)/pieczęć imienne) Palarz

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 16.12.2022r.

Zobowiązuję się do przekazania protokołu do Organu Prowadzącego.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W RYBNIKU

44-217 Rybnik, ul. Ciszepowicka 15a
tel./fax 32 42 270 81
REGON: 241807724 NIP: 6423148776

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W RYBNIKU
DYREKTOR

Kay
mgr Paweł Kasper

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/~~nie wykorzystano~~ formularze kontroli** zgodnie z pkt II.13, do wglądu w siedzibie WSSE/PSSE w Rybniku.**.

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić